

 www.gammasolare.com - www.gammaom.com	STAFFA ST-05-A
	ACCIAIO INOX
	GAMMA officine meccaniche S.p.A. Via Brianza, 15 20835 Muggiò (MB) Italy





Diagramma delle tensioni. Diagramma di carico a rottura

Mensola con carico uniformemente distribuito incastrata-incastrata



CONDIZIONE	1	A: 10 cm	B: 100cm	CARICO TOTALE STAFFA
SNERVAMENTO		P: 2,5 Kg	FRECCIA: 1,50 mm	7,0 Kg
ROTTURA		P: 45,0 kKg	FRECCIA: 3,50 mm	20,0 Kg

DATI GENERALI:

MATERIALE	ACCIAIO INOX - 1.4301	
σ SNERVAMENTO	190	N/mm ²
σ ROTTURA	700	N/mm ²
TENSIONE DI ROTTURA	700	N/mm ²
AREA SEZIONE RESISTENTE	326	mm ²
MOMENTI PRINCIPALI E DIREZIONI X-Y RISPETTO BARICENTRO	JX = 206170	mm ⁴
	IX = 27448	mm ⁴

REALIZZAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI
G.L.D. S.r.l. Soluzioni Tecnologiche per l'Edilizia
Via Olevano, 2 27100 Pavia (PV)
TEL: 0382935589

Arch. Luca Ghigna
Ordine Architetti e Pianificatori di Pavia e Provincia
n°972

 www.gammasolare.com - www.gammaom.com	STAFFA ST-05 B
	ACCIAIO INOX
	GAMMA officine meccaniche S.p.A. Via Brianza, 15 20835 Muggiò (MB) Italy





Diagramma delle tensioni. Diagramma di carico a rottura

Mensola con carico uniformemente distribuito incastrata-incastrata



CONDIZIONE	1	A: 10 cm	B: 100cm	CARICO TOTALE STAFFA
SNERVAMENTO		P: 1,7 Kg	FRECCIA: 1,50 mm	15,0 Kg
ROTTURA		P: 4,4 kKg	FRECCIA: 4,00 mm	40,0 Kg

DATI GENERALI:

MATERIALE	ACCIAIO INOX - 1.4301	
σ SNERVAMENTO	190	N/mm ²
σ ROTTURA	700	N/mm ²
TENSIONE DI ROTTURA	700	N/mm ²
AREA SEZIONE RESISTENTE	563	mm ²
MOMENTI PRINCIPALI E DIREZIONI X-Y RISPETTO BARICENTRO	JX = 584960	mm ⁴
	IX = 51923	mm ⁴

REALIZZAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI
G.L.D. S.r.l. Soluzioni Tecnologiche per l'Edilizia
Via Olevano, 2 27100 Pavia (PV)
TEL: 0382935589

Arch. Luca Ghigna
Ordine Architetti e Pianificatori di Pavia e Provincia
n°972